


kapitola 14 - ventily a baterie MCM



2013

**15 LET
ZÁRUKA**

Novinkou v naší nabídce je sortiment samouzavíracích ventilů a baterií italské firmy MCM. Firma MCM je výrobcem časových a pedálových ventilů více jak 20 let. Díky dlouhým zkušenostem ve výrobě umožňují nabídnout záruku 15 let na eventuální vady vzniklé při výrobě jednotlivých ventilů a jejich vnitřních komponentů. Záruka je ovšem platná pouze v případě dodržení všech podmínek uvedených v záručních listech a návodech k montáži a v případě vody zbavené veškerých nečistot. Proto také doporučujeme našim zákazníkům používat roháčky s filtrem na zachytávání těchto nečistot. Většina ventilů MCM je vybavena kartušemi s jednoduchým regulováním doby výtoku pomocí přiloženého imbusového klíče.

Různé testy životnosti dokázali, že kartuše MCM vydrží více než 600.000 cyklů.

Jednotlivé materiály použité k výrobě kartuše jsou pečlivě kontrolovány. Veškeré vnitřní komponenty jsou vyrobené ze speciálního materiálu **ACETAL anticalcare**, ačkoliv se zdají být z obyčejného plastu, a jsou vhodné pro styk s pitnou vodou. Kartuše je samočistící a obsahuje vnitřní filtr pro zachytávání hrubších nečistot.

Správné používání spolu s instalací přívodního filtru umožňuje dlouhodobou a správnou funkčnost ventilu.

Pracovní tlak vody: min 0,1 bar, max 3,0 bar.

art. MCM.9001A

stojánková umyvadlová samouzavírací baterie
s plynule regulovatelnou dobou výtoku 0-55 sekund



art. MCM.9020

ruční směšovací ventil 1/2"
se zpětnými klapkami



snadné
ovládání

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9001A	chrom	1.125,-	1
MCM.9020	chrom	485,-	1



art. MCM.9007

stojánková umyvadlová směšovací
samouzavírací baterie s plynule regulovatelnou
dobou výtoku 0-55 sekund,
s plynulým nastavením teploty (páčkou)
a s připojovacími hadičkami a zpětnými klapkami



art. MCM.9091B

stojánková umyvadlová samouzavírací baterie
s plynule regulovatelnou dobou výtoku 0-55 sekund,
s vrchním otočným ramínkem

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9007	chrom	1.978,-	1
MCM.9091B	chrom	1.957,-	1

samouzavírací
baterie



objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9003S	chrom	989,-	2
MCM.9003P	chrom	1.131,-	2

art. MCM.9003S

nástěnná umyvadlová samouzavírací baterie
s plynule regulovatelnou dobou výtoku 0-55 sekund



art. MCM.9003P

dtto s prodlouženým tělem



samouzavírací
baterie

art. MCM.9030

nástěnná umyvadlová samouzavírací ventil
s otočným ramínkem 165 mm
s plynule regulovatelnou dobou
výtoku 0-55 sekund

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9030	chrom	1.207,-	1



art. MCM.9092

nástěnná umyvadlová směšovací
samouzavírací baterie
s regulátorem průtoku,
zpětnými klapkami a s plynule
regulovatelnou dobou výtoku 0-55 sekund
(regulace teploty pootočením olivy)
s otočným ramínkem 165 mm

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9092	chrom	3.370,-	1

**15 LET
ZÁRUKA**



art. MCM.9005

vestavná sprchová samouzavírací baterie
s plynule regulovatelnou dobou výtoku 0-55 sekund
MCM.9005 - SHOWER - použití pro sprchy
MCM.9005 - URINAL - použití pro pisoáry



art. MCM.9006

nástěnný sprchový samouzavírací ventil
s plynule regulovatelnou dobou výtoku 0-55 sekund

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9005-SHOWER	chrom	1.110,-	1
MCM.9005-URINAL	chrom	1.110,-	1
MCM.9006	chrom	1.134,-	1

art. MCM.9035

nástěnná sprchová samouzavírací
baterie ovládaná řetízku
(standardní doba výtoku 15-25 sekund)



objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9035	chrom	1.465,-	1

**15 LET
ZÁRUKA**



art. MCM.9004AS

nástěnná samouzavírací sprchová baterie
s pevnou sprchovou tyčí a koncovkou
a s plynule regulovatelnou dobou
výtoku 0-55 sekund
napojení tyče 1/2" svěrná matice
délka tyče 94 cm (zkracovatelná)




art. MCM.9008

nástěnná sprchová směšovací
samouzavírací baterie (rozteč 150 mm)
s regulátorem průtoku
a zpětnými klapkami, s pevnou
sprchovou tyčí a koncovkou,
s plynule regulovatelnou dobou
výtoku 0-55 sekund
(regulace teploty pootočením olivy)
napojení tyče 1/2" svěrná matice
délka tyče 94 cm (zkracovatelná)

**úspora
vody**

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9004AS	chrom	2.690,-	1
MCM.9008	chrom	4.662,-	1
MCM.9008SC	bez tyče a výtoku	2.590,-	1




art. MCM.9905

nerezový box pro sprchové baterie
s možností vyrovnání polohy
krycí destičky v rozsahu 0-5 mm
rozměr: 95 x 105 mm
hloubka: 70 mm

art. MCM.9905C

nerezový box pro sprchové baterie
se sprchovou baterií (art. 9005),
s plynule regulovatelnou
dobou výtoku 0-55 sekund



art. MCM.9985

nerezový box pro sprchové baterie
s možností vyrovnání polohy
krycí destičky v rozsahu 0-5 mm
rozměr: 95 x 105 mm
hloubka: 70 mm

**15 LET
ZÁRUKA**

art. MCM.9985C

nerezový box pro sprchové baterie
se směšovací sprchovou baterií (art. 9085)
se zpětnými klapkami, s vestavným filtrem
a s plynule regulovatelnou dobou
výtoku 0-55 sekund
(regulace teploty pootočením olivy)



objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9905	chrom	2.375,-	1
MCM.9905C	chrom	3.356,-	1
MCM.9985	chrom	2.375,-	1
MCM.9985C	chrom	5.156,-	1



časové uzavírání

art. MCM.9086

nástěnná směšovací samouzavírací baterie s plynule regulovatelnou dobou výtoku 0-55 sekund, se zpětnými klapkami, **délka 120 mm** (regulace teploty pootočením olivy)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9085	chrom	3.008,-	1
MCM.9086	chrom	3.277,-	1
MCM.9086PLUS	chrom	3.489,-	1

art. MCM.9085

vestavná směšovací samouzavírací baterie s plynule regulovatelnou dobou výtoku 0-55 sekund, se zpětnými klapkami a vestavným filtrem (regulace teploty pootočením olivy)



art. MCM.9086PLUS

nástěnná směšovací samouzavírací baterie s plynule regulovatelnou dobou výtoku 0-55 sekund, se zpětnými klapkami, **délka 142 mm** (regulace teploty pootočením olivy)

15 LET ZÁRUKA

art. MCM.5000PI

vestavná směšovací samouzavírací baterie s plynule regulovatelnou dobou výtoku 0-55 sekund, plynulá regulace teploty pomocí keramické kartuše



art. MCM.5000TI

vestavná termostatická samouzavírací baterie s plynule regulovatelnou dobou výtoku 0-55 sekund, se zpětnými klapkami, s pojistkou proti opaření na teplotě 38°C

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.5000PI	chrom	5.249,-	1
MCM.5000TI	chrom	6.632,-	1



art. MCM.9004A

možnost použití art. MCM.9004 pro pisoár, při otočení pro sprchu (plynule regulovatelná doba výtoku 0-55 sekund)


variabilní délka 1/2" napojení do zdi 11-39 mm (regulace pomocí otočné krytky)

**art. MCM.9004**

nástěnná pisoárová samouzavírací baterie kompletní, s plynule regulovatelnou dobou výtoku 0-55 sekund



objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9004A	chrom	989,-	1
MCM.9004	chrom	1.125,-	1



úspora vody



objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9455.020	chrom, 3/4"	1.495,-	1
MCM.9455.025	chrom, 1"	1.495,-	1
MCM.9955	chrom	2.190,-	1

art. MCM.9455

vestavný samouzavírací splachovací ventil pro WC, pracovní tlak 0,05-0,3 MPa, doba výtoku 3-5 sekund (při vyšším tlaku než 0,3 MPa je nutno použít redukční ventil)



15 LET ZÁRUKA

art. MCM.9458

nastavitelná výtoková trubice pro vestavné i venkovní splachovače; 3/4" a 1", chromovaná s přívzdušňovacími otvory

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9457.020	chrom, 3/4"	1.224,-	1
MCM.9457.025	chrom, 1"	1.224,-	1
MCM.9458.020	3/4" (23 a 25 mm)	623,-	1
MCM.9458.025	1" (27,5 a 30 mm)	623,-	1

**art. MCM.9955**

nerezový box pro splachovací ventil (art. 9455) s možností vyrovnání polohy krycí destičky v rozsahu 0-6 mm

art. MCM.9457

nástěnný samouzavírací splachovací ventil pro WC, pracovní tlak 0,05-0,3 MPa, doba výtoku 3-5 sekund (při vyšším tlaku než 0,3 MPa je nutno použít redukční ventil)

úsporné pedálové ventily



art. MCM.9057

jednopedálový ventil pro studenou nebo předmíchanou vodu, pro montáž na zeď nebo na podlahu (standardní doba výtoku po sešlápnutí 3 sekundy)

15 LET
ZÁRUKA

objednáací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9057	chrom	1.442,-	1
MCM.9011	chrom	1.660,-	1

snadné ovládání



art. MCM.9011

jednopedálový směšovací samouzavírací ventil pro montáž na zeď nebo na podlahu, se zpětnými klapkami



výtokové trubice



art. **MCM.9013**
pevné výtokové ramínko ze zdi

art. **MCM.9014**
vrchní výtokové ramínko
na umyvadlo



objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9013	chrom	635,-	1
MCM.9014	chrom	825,-	1




art. **MCM.9016**
vrchní otočné výtokové ramínko
na umyvadlo, výška 200 mm



art. **MCM.9015**
vrchní otočné
výtokové ramínko na umyvadlo

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.9015	chrom	1.424,-	5
MCM.9016	chrom	560,-	5
MCM.9017	chrom	373,-	5



art. **MCM.9017**
otočné výtokové "S" ramínko, 1/2"
pro art. 9030 a 9092,
délka 165 mm

dokonalé
provedení

sprchové koncovky



art. MCM.6000

sprchová hlavice zajištěná proti odcizení,
s nastavitelným úhlem výtoku 10-30°

art. MCM.6001

sprchová hlavice s ochranou
proti usazování vodního
kamene



art. MCM.6010

pevná sprchová tyč
se sprchovou hlavicí
art. MCM.6001
napojení tyče 1/2" svěrná matice
délka tyče 94 cm (zkracovatelná)



art. MCM.6000 SMALL

sprchová hlavice zajištěná
proti odcizení

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.6000	chrom	1.519,-	1
MCM.6000SMALL	chrom	960,-	1
MCM.6001	chrom	543,-	1
MCM.6010	chrom	1.765,-	1



art. MCM.102

náhradní mechanismus
pro vestavný splachovací
ventil (art. 9455)

art. MCM.102A

náhradní mechanismus
pro nástěnný splachovací
ventil (art. 9457)



art. MCM.103TR

náhradní mechanismus
pro samouzavírací ventily
s plynule regulovatelnou dobou
výtoku (art. 9001A, 9003P,
9003S, 9006, 9007, 9008,
9080, 9090, 9091B, 9092, 9083)



art. MCM.103A

náhradní mechanismus
pro pedálový ventil (art. 9057)

art. MCM.103ATR

náhradní mechanismus
pro samouzavírací ventily
s plynule regulovatelnou dobou
výtoku (art. 9004, 9005, 9030)



art. MCM.108TR

náhradní mechanismus
pro směšovací samouzavírací baterie
s plynule regulovatelnou dobou
výtoku (art. 9085, 9086)

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
MCM.102	chrom	643,-	1
MCM.102A	chrom	643,-	1
MCM.103A	chrom	550,-	1
MCM.103ATR	chrom	550,-	1
MCM.103TR	chrom	580,-	1
MCM.108TR	chrom	1.250,-	1